

Душ - продукты скрытого монтажа

xSTREAM Однорычажный смеситель для скрытого монтажа -

: 35 115 970 90




- 1x отвод для душа - внутренняя резьба 1/2"
- 1x отвод для ванны - внутренняя резьба 1/2" (закрыт пробкой на фабрике)
- 2x присоединение – внутренняя резьба 1/2"
- латунь, неэтилированная устойчивая к обесцинкованию
- картридж
- защитный кожух
- звукоизоляция
- защитная манжета от проникновения воды
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 1
- Комбинируется только с комплектами для конечного монтажа 36 115 SSS-FF или 36 015 SSS-FF




30.09.2018

размерный чертеж



Душ - продукты скрытого монтажа  
xSTREAM Однорычажный смеситель для скрытого монтажа -  
: 35 115 970 90


график расхода



Рекомендуемое комплектующее изделие



12 072 970 90  
Удлинение 20 мм -



12 010 970 90  
Защита от утечки 1/2" -




39 100 970-00  
Drybox Overflow - хром



Душ - продукты скрытого монтажа

xSTREAM Однорычажный смеситель для скрытого монтажа -

: 35 115 970 90



**Артикульный №**

1	09 14 03 030 90	Прокладка -	2
2	08 30 11 509 90	кольцо -	2
3	09 30 11 055 90	Подключение -	2
4	09 31 20 061 90	Донный клапан -	1
5	09 11 11 017 90	Комплектующие скрытый монтаж -	1
6	09 30 30 027 90	Крепление -	4
7	09 14 03 069 90	Прокладка -	1
8	90 15 05 050 01 90	картридж ЕНМ -	1
9	09 31 20 060 90	Прокладка -	1
10	09 17 01 033 90	чехол/втулка -	1
11	09 14 10 049 90	Прокладка -	1