



Душ - продукты скрытого монтажа  
**xTOOL термостатный модуль скрытого монтажа без регулирования расхода 3/4" -**  
 Артикульный номер: 35 516 970 90



- латунь, неэтилированная устойчивая к обесцинкованию
- 2x предохранителя от обратного потока
- 2x присоединение – внутренняя резьба 3/4"
- 1x отвод – внутренняя резьба 3/4"
- картридж термостата
- защитный кожух
- защитная манжета от проникновения воды
- звукоизоляция
- Группа смесителей согл. DIN 4109: 2
- Комбинируется только с комплектами для конечного монтажа 36 416 SSS-FF или 36 310 SSS-FF



**размерный чертеж**




Source	min	max
Circle	80	110
LULU	80	110
Madison	80	110
Madison Flair	80	110
Tara.Logic	80	110
Meta.02	80	110
Soul	80	110
Square	80	110
Cult	80	110
L'Aura	80	110
Domicil	85	110
Valia	80	151
Just	80	155
LeFleur	95	160
Supernova	95	160
Symetrica	95	160
Deque	95	160
Tara	95	160
MEM	115	156
CL.1	115	156

Все величины в мм / дюймах = мм x 0,0394

Душ - продукты скрытого монтажа  
 xTOOL термостатный модуль скрытого монтажа без регулирования расхода 3/4" -  
 Артикульный номер: 35 516 970 90

график расхода



Рекомендуемое комплектующее изделие



12 177 970 90  
 Удлинение 28 мм -



12 178 970 90  
 Удлинение 46 мм -



12 010 970 90  
 Защита от утечки 1/2" -




12 012 970 90  
 Защита от утечки 3/4" -

Душ - продукты скрытого монтажа

xTOOL термостатный модуль скрытого монтажа без регулирования расхода 3/4" -

Артикульный номер: 35 516 970 90

### Спецификация запасных частей



№	Артикульный №	Наименование	Расходуемое кол-во
1	09 11 11 012 90	Комплектующие скрытый монтаж -	1
2	04 21 34 077 00 90	Регулировочный вкладыш -	4
3	09 14 10 098 90	Прокладка -	4
4	04 14 05 045 00 90	Прокладка -	1
5	09 23 01 045 90	вставка -	2
6	09 14 10 189 90	Прокладка -	1
7	04 31 20 100 00 90	Донный клапан -	1
8	09 14 10 111 90	Прокладка -	1
9	09 30 30 027 90	Крепление -	2
10	09 21 02 103 90	защитная крышка на этапе строительства -	1
11	04 14 03 073 00 90	Прокладка -	1
12	90 15 02 065 00 90	термостатный картридж -	1